



Všeobecné informace

Číslo výrobku	390339
Typ	Závěsná svítidla
Výrobní segment	Svítidla do vnitřních prostor
Téma	Crystal + Design
Třída energetické účinnosti	E

Rozměry

Výška výrobku (v mm/in)	1500
Průměr výrobku (v mm/in)	580
Čistá hmotnost (v kg)	7.58

Materiál & barva

Materiál těla	ocel
Barva těla	černá
Barva kabelu	černá
Materiál skla/stínidla	ocel
Barva skla/stínidla	černá, zlatá

Funkcionalita

Typ vypínače	bez vypínače
Baterie	Ne

Technické informace

Stupeň ochrany	IP20
Třída ochrany	2
Síťové napětí	220-240V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
Watt 1	2,3
Max. výkon vč. trafo	30W

Světelný zdroj 1

Počet patice lampy / světelného zdroje 1	10
Typ zásuvky 1	LED
Typ svět. zdroje 1	LED
Vč. světelného zdroje 1	Včetně
Lumen každé patice lampy / světelný zdroj 1	280
Kelvin 1	3000
Barva světla 1	WARM WHITE
Třída energetické účinnosti	E
Stmívatelný	Yes
Info changeability light source/driver	LED + ovladač může být vyměněn elektrikářem

Kompatibilní stmívače

Č.08: 2873 - BERKER

Č.09: 852,095 - OPUS

Č.28: 8542 12 00 - BERKER

Č.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Č.30: 852,096 - OPUS

Č.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Č.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Č.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO

Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER

Nr.62: 431 HAN - PEHA

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Č.65: 506DA218 - FUGA

Č.66: 506DA219 - FUGA

Č.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen

390339
DRACERA



LED

390339
DRACERA

10 x
2,3 W



390339
DRACERA



390339
DRACERA



Technické změny vyhrazeny

7/7



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide