



Všeobecné informace

Číslo výrobku	98239
Typ	Zápustné svítidlo
Výrobní segment	Svítidla do vnitřních prostor
Téma	ostatní / nelze přiřadit
Třída energetické účinnosti	G

Rozměry

Šířka výrobku (v mm)	88
Délka výrobku (v mm)	88
Hloubka instalace (v mm)	52
Výřez (v mm)	68
Čistá hmotnost (v kg)	0.21

Materiál & barva

Materiál těla	hliník
Barva těla	bílá
Materiál skla/stínidla	sklo
Barva skla/stínidla	čirá

Funkcionalita

Typ vypínače	bez vypínače
Baterie	Ne

Technické informace

Stupeň ochrany	IP20, IP44
Třída ochrany	2
Síťové napětí	220-240V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
max. příkon (1)	6W

Světelný zdroj 1

Typ zásuvky (1)	LED
Typ svět. zdroje (1)	LED
Vč. světelného zdroje (1)	Včetně
Lumen celkem	380
Kelvin celkem	2700K
Barva světla celkem	WARM WHITE
Třída energetické účinnosti	G
Stmívatelný	Yes
Info changeability light source/driver	LED vyměnitelné elektrikářem, Bez ovladače

Kompatibilní stmívače

Č.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
Č.07: 2262 00/I00 - GIRA	1
Č.08: 2873 - BERKER	1
Č.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
Č.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.19: 7759 03 - LEGRAND	1
Č.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Č.22: 400T - LEGRAND	1
Č.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.25: 225 NV DE - JUNG	1
Č.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Č.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Č.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Č.32: 238500/I00 - GIRA	1
Č.33: 123215 - SCHALK	1
Č.34: EUD61NPN - ELTAKO	1

LED
warm WHITE
Ø 68
IP20, IP44
RECESSED

6W 380lm

