



Všeobecné informace

Číslo výrobku	98306
Typ	Zápustné svítidlo
Výrobní segment	Svítidla do vnitřních prostor
Téma	ostatní / nelze přiřadit
Třída energetické účinnosti	F

Rozměry

Výška výrobku (v mm)	42
Šířka výrobku (v mm)	88
Délka výrobku (v mm)	88
Hloubka instalace (v mm)	50
Výřez (v mm)	68
Čistá hmotnost (v kg)	0.13

Materiál & barva

Materiál těla	hliník
Barva těla	bílá

Funkcionalita

Typ vypínače	bez vypínače
Funkce	LED bez možnosti výměny
Baterie	Ne

Technické informace

Stupeň ochrany	IP20
Třída ochrany	2
Síťové napětí	220-240V,50/60Hz
Provozní napětí	220-240V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
max. příkon (1)	6W

Světelný zdroj 1

Typ zásuvky (1)	LED
Typ svět. zdroje (1)	LED
Vč. světelného zdroje (1)	Včetně
Lumen celkem	500
Kelvin celkem	4000K
Barva světla celkem	WHITE
Třída energetické účinnosti	F
Stmívatelný	Yes
Info changeability light source/driver	LED vyměnitelné elektrikářem, Bez ovladače

Kompatibilní stmívače

Č.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
Č.07: 2262 00/I00 - GIRA	1
Č.08: 2873 - BERKER	1
Č.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
Č.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.19: 7759 03 - LEGRAND	1
Č.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Č.22: 400T - LEGRAND	1
Č.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.25: 225 NV DE - JUNG	1
Č.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Č.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Č.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Č.32: 238500/I00 - GIRA	1
Č.33: 123215 - SCHALK	1
Č.34: EUD61NPN - ELTAKO	1



6W 500lm Ø 68

